



Výsledky celoplošné deratizace obce Ústín – jaro 2025

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Celoplošná deratizace obce Ústín byla provedena 30. 4. 2025. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g nástrahy Hubex. Celkem bylo deratizováno 53 šachet.

Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena 21. 5. 2025.

- Jaro 2016 – 50% + 5 děr;
- Jaro 2017 – 56% + 2 díry;
- Jaro 2018 – 30% + 2 díry;
- Jaro 2019 – 51% + 5 děr;
- Jaro 2020 – 60% + 1 díra;
- Jaro 2021 – 60% bez děr;
- Jaro 2022 – 42% bez děr;
- Jaro 2023 – 75% bez děr;
- Jaro 2024 – 34% bez děr;
- Jaro 2025 – 26% bez děr.
- Podzim 2017 – 36% + 4 díry;
- Podzim 2019 – 64% + 2 díry;
- Podzim 2020 – 38% bez děr;
- Podzim 2021 – 46% bez děr;
- Podzim 2022 – 42% bez děr;
- Podzim 2023 – 63% + 1 díra;
- Podzim 2024 – 34% bez děr.

Jarní deratizace kanalizace v obci vykázala zatím nejlepší výsledek za celou dobu deratizace. Potvrdila tak velmi dobrý stav z roku 2024. Ze statistiky lze vidět, že od počátku deratizace byl výskyt cca 50 – 60%, v letech 2016 – 2021, během kterého byla pravděpodobně postupně vyčerpávána také „povrchová zásoba potkanů“, a v té souvislosti likvidován větší počet potkaních děr na východě obce. V roce 2021 pak došlo ke zlomu a nastavení trajektorie poklesu výskytu na úroveň cca 40% a nyní až na 30% ve stavu bez děr, či s jejich náhodným výskytem.

Deratizace tak, byť v relativně dlouhém časovém období, prokázala svou účinnost a dosáhla nyní poprvé svého cíle „ideálního“ stavu (cca do 30%). Nyní je zapotřebí tento stav dlouhodobě udržet a postupně nastavit takový rozsah a frekvenci (pokud by ji bylo potřeba z ekonomického hlediska upravit) tak, aby byly zachycovány a likvidovány případné nárůsty výskytu. K tomu může dojít, pokud pro něj existují například v domácnostech podmínky ve formě dostupné potravy (například neuklizená krmítka u slepic apod.). Klíčem je tak nyní kromě deratizace také prevence zabránění potkanů k přístupu k potravě.

To platí stále zejména pro východní konec obce směrem na Olomouc, kde býval předtím velký počet potkaních děr a tedy hnízd, a kde je i nyní záchyt požeru nástrah zvýšen oproti zbytku obce.

Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
Počet deratizovaných šachet	53	Zobrazení na mapě
Nulový výskyt	39	Zelený bod
Vysoký výskyt	14 (26%)	Červený bod

Návrh dalšího postupu

Vzhledem k výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci 2x ročně do stavu cca 30% opakovaně bez děr, poté postupně snižovat rozsah, či frekvenci deratizace v „klidných“ oblastech;

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký

