



POZNÁMKA:

PRI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI IS JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI POVRUBÍ POTRUBÍ PODLE ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ

ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BYT PROVEDENY ROUČNĚ

SOURADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

AKCE:	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCI TĚŠETICE A ÚSTÍN	ING. PETR POŠTULKA MUDr. Ing. Petr Poštulka V odvětvových listech 1 a 2, 3 a 4 o Plynobí Kroměříž
OBJEKT:	SO 06 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ÚSTÍN	Číslo zák.: P-203.014.
VYPRACOVATEL:	Zodp.projektant:	Formát: A4
Ing. Hana Strýjová	Ing. Petr Poštulka	Stupeň dok.: DPS
Kroj.:		Datum: 04/2013
Investor:	Stavek obce Těšetice a Ústín	Vyk.: č.:
Odsah:		Měřítko: 1 : 1000
		SITUACE č.1A
		D.1.2.01.1A