



LEGENDA:

- NOVÝ STAV:**
- SO 06 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ USTÍN
 - VÝTLAK KANALIZACE SPLAŠKOVÉ NA ČOV
 - VÝTLAK od Čs 1-3

- STAVAJÍCÍ STAV:**
- STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - VODOVOD
 - STL PLYNOVOD A STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
 - SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - MÍSTNÍ SÍŤ
 - SĎĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - DÁLKOVÉ KABELY
 - KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VN

POZNÁMKA:

PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI IS JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDALENOSTI MEZI POVRCHY POTRUBÍ PODLE ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ

ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ IS SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍŤÍ.
VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BYT PROVEDENY RUČNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

Akce:	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A USTÍN	ING. PETR POŠŤULKA AI v oboru vodohospodářských staveb Alaškovice 657/26, 783 35 Hejno nad Korymou IČ: 471 861 51 Vodohospodářská inženýrská a Projektční kancelář
Objekt:	SO 06 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE USTÍN	
Vypracoval:	Zodp.projektant:	Číslo zrk.: P-2013.014.
Ing. Hana Strýjová	Ing. Petr Pošťulka	Formát: 4A4
Koj.: Olomoucký		Stupeň dok.: DFS
Investor: Svazek obcí Těšetice a Ustín		Datum: 04/2013
Obšch.:		Měřtko: Výkr. č.: 1 : 500
		SITUACE č.5
		D.1.2.c)5.