



## Výsledky celoplošné deratizace obce Ústín – jaro 2021

Zpracováno:

Deratizace4D

+420 608 818 001

Celoplošná deratizace obce Ústín byla provedena 11. 5. 2021. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g nástrahy Hubex. Celkem bylo deratizováno 50 šachet.

## Výsledky kontroly

Kontrola byla provedena 14. 6. 2021.

- Jaro 2016 – 50% + 5 ohnisek výskytu;
- Jaro 2017 – 56% + 2 ohniska výskytu;
- Podzim 2017 – 36% + 4 ohniska výskytu;
- Jaro 2018 – 30% + 2 ohniska výskytu;
- Jaro 2019 – 51% + 5 malých ohnisek výskytu;
- Podzim 2019 – 64% + 2 ohniska výskytu;
- Jaro 2020 – 60% + 1 ohnisko výskytu;
- Podzim 2020 – 38% bez děr;
- Jaro 2021 – 60% bez děr.

Jarní deratizace vykázala sice opětovně vysoký požer nástrah (vyjma jednoho roku se výskyt v obci na jaře pohyboval vždy cca 50 – 60% oproti zlepšujícím se výsledkům na podzim), poprvé však došlo v jarních obdobích k absenci jakékoli potkaní díry. To je předzvěstí, že stav místního přemnožení ve východní části, který mohl ovlivňovat celou obec pravděpodobně končí a nyní by se zlepšení mělo začít projevovat i na procentuálním požeru nástrah.

Podél hlavní silnice je stav požeru nástrah stále ještě vysoký, klidnější situace je ale v oblasti OU, kde již výskyt dostatečně klesá.

Deratizace kanalizační sítě - výsledky		
<b>Počet deratizovaných šachet</b>	<b>50</b>	<b>Zobrazení na mapě</b>
Nulový výskyt	20	Zelený bod
Vysoký výskyt	30 (60%)	Červený bod

## Návrh dalšího postupu

Vzhledem k výskytu doporučujeme:

- Pokračovat v pravidelné deratizaci 2x ročně do stavu cca 30% opakovaně bez děr, poté postupně snižovat rozsah, či frekvenci deratizace.

Za tým Deratizace4D přejeme hezký den  
Ing. Ondřej Trubecký

